PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Václavkova-Filipínského**
4381/63,4381/46, k.ú. 611115, ...
PSČ, místo: **615 00, Brno**
Typ budovy: **Bytový dům**
Plocha obálky budovy: **3123.66** m^2
Objemový faktor tvaru A/V: **0.42** m^2/m^3
Celková energeticky vztažná plocha: **2622.6** m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	**Neobnovitelná primární energie** (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**346.7**	**411.9**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						52.2	3.1
D	0.41	73.8					
E							
F							
G				3.0			
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		194.0		7.9		137.0	8.1

Zpracovatel: **Ing. Martin Škornička**
Kontakt: **Jílkova 185, 615 00, Brno**
604 526 583 / skornicka@stavebnidozory.cz

Osvědčení č.: **964**
Vyhotoveno dne: **4.3.2015**
Podpis:

Ing. Martin Škornička
Jílkova 185, 615 00 Brno
tel.: 666 91 923
tel.: 604 526 583